CASTER

Sistema di controllo accessi automatici per aree logistiche e di trasporto



Diego Galletta - TTS Italia Mercintreno, Roma 27 settembre 2017

Progetto CASTER: introduzione

Autostrade Tech ha implementato diversi sistemi di controllo accessi per i maggiori centri italiani di logistica e trasporto.

Nel 2014 è stato sviluppato il progetto dedicato denominato CASTER (Controllo Accessi e Scansione Terminali), per controllare l'accesso dei veicoli alla area di Terminali Italia (Gruppo ferroviario italiano) di Milano Segrate sulla base della soluzione tecnologica sviluppata da Autostrade Tech per questa applicazione.





Dimensioni:

- 147.000 m²
- 8 piste
- 130.000 unità

Obiettivi del sistema CASTER

Realizzare un sistema automatico di controllo e rilevazione degli accessi in grado di:

- verificare che i veicoli in ingresso all'area del terminal ferroviario siano stati preventivamente autorizzati;
- registrare dati ed immagini dei veicoli e dei container (UTI) in ingresso all'area.

Lo scopo primario del sistema è di:

- automatizzare e quindi velocizzare i processi di check-in, mediante un operazione di pre-check-in;
- minimizzare gli errori di carico/scarico degli UTI;
- acquisire una documentazione fotografica sugli UTI in ingresso così da verificare il loro stato e la loro integrità.

Il sistema è inoltre essere in grado di :

- rilevare sia mezzi leggeri sia mezzi pesanti che accedono all'area.
- interfacciarsi in modo efficace ed efficiente con i sistemi gestionali SAP YARD

Architettura generale di sistema

Architettura di sistema modulare per consentire upgrade basati sul tasso di espansione dei terminal e per garantire un aggiornamento dei componenti HD e SW continuo nel tempo.

•Una piattaforma denominata CASTER-P ovvero un centro di controllo connesso ai sistemi periferici posti sui vari punti di accesso, dove i dati dei veicoli rilevati dai sistemi periferici sono processati in fase di Pre check-in. Il modulo CASTER-P implementa anche l'interfaccia verso il sistema gestionale SAP YARD.

• Un modulo di Pre Check-in, ovvero l'insieme di apparecchiature hw e sw in grado di identificare il veicolo in fase di accesso all'area e di verificarne

l'autorizzazione. Elaboratore modulo Piattaforma Connessioni LAN PMV informativo Elaboratore modulo Pre check-in LAN Modulo I/O Eth

Modulo di Pre check-in

Fisicamente ubicato prima del piazzale di stazionamento dei camion che devono accedere al terminal.

Il modulo è preposto a:

- rilevare ed identificare in maniera automatizzata:
 - le motrici (mediante le funzioni ANPR delle telecamere);
 - gli UTI trasportati (mediante rilevazione fotografica dei codici ISO 6346(BIC) UIC 596-6 EN13044-1 (ILU-1));
- verificare l'abilitazione all'accesso del trasporto ovvero UTI + motrice;
- segnalare, tramite pannello informativo, ai conducenti il possesso o meno dell'autorizzazione all'accesso al terminal;
- effettuare una registrazione video e/o fotografica degli UTI su 3 lati disponibili per la rilevazione di eventuali danni;
- effettuare la registrazione dei corrispondenti transiti da trasmettere al centro di controllo (CASTER-P) e, se richiesto a SAP-YARD;






Modulo di Pre check-in: componenti HD

Il modulo di pre-check-in è composto da:

- Una struttura di sostegno a cavalletto.
- Un elaboratore locale ad alte prestazioni
- Un sistema di rilevamento basto su detector laser
- Un sistema di illuminazione basato su 6 illuminatori led posizionati in vari punti (left side, right side, up side)
- 2 sistemi di telecamere di ripresa laterale (right & left side per la lettura dei codici ISO 6346 (BIC)— UIC 596-6 EN13044-1 (ILU-1)
- 1 sistema di ripresa superiore (up-side), per il riconoscimento targhe e codici ADR e da telecamere tipo DOME a colori per la ripresa dello stato del container
- 1 sistema di ripresa anteriore (front-side) per la lettura della targa e di eventuali codici ADR
- 1 sistema di ripresa posteriore (back-side), per il riconoscimento dei codici container, targhe, di eventuali codici ADR e per la rilevazione fotografica dello stato dello container






Funzionalità del modulo di Pre-Check-in

Il sistema è in grado di rilevare un veicolo con un eventuale ITU e attiva il sistema di telecamere:

- Le immagini frontali vengono acquisite ed elaborate per il riconoscimento dei caratteri targa, nonché per la rilevazione di codici merci pericolose (ADR) utilizzando un OCR specifico;
- Le immagini laterali dei mezzi vengono elaborate per la ricerca di codici che identificano l'ITU mediante OCR specifici;
- Il sistema video registra su tutti i lati disponibili;
- Nella fase di uscita dalla zona il sistema prevede:
 - (OCR-ITU), un OCR per la rilevazione dei codici delle merci pericolose (ADR) e OCR specifici per le targhe;
 - per attivare il messaggio di indicazione sul pannello di visualizzazione PMV.







Modulo Pre check-in: Interfaccia grafica operatore

D: 20141119_084641_1234_	005688 IV: 08:46:	6:24.66 FV: 08:46:34.21	CL: 411	VEL: 7 Km/h	L: 1909	W: 278 H:	412
Targa Motrice: VECKK244	Targa Rimorchio: n.d.		ADR: n.d.	ILU-BIC: PANE	0005685	UIC: n.d.	Corel
Posizione	Tipo	Timestamp	Targa		Punteggio		Foto
FRONT-2	PLATE	08:46:18.77	VECKK244		72	#1	
FRONT-2	PLATE	08:46:20.62	LR08ERT		56		#2
FRONT-1	PLATE	08:46:23.70	VECKK244		76	~	#3
REAR-1	BACKPLATE	08:46:34.57	VECKK245		73	1	#4
LEFT-1	ISO-6346-ID		000568		39		#11
LEFT-1	ISO-6346-ID		PANE0005685 38		38	#16	
RIGHT-1	ISO-6346-ID		PANE	0005690	35		#37
#1 FRONT-2 #	2 FRONT-2	#3 FRONT-1	#4 REAR-1	#5 DOM	E-2	#6 DOME-1	
			1575		E .	/////	

Ricerca automatica codici AVR e riprese video









autostrade || Tech

Modulo CASTER-P o Centro di Controllo

Costituito da un Server ad alta affidabilità, connesso in rete locale con i controllori di varco in grado di gestire la raccolta dei dati registrati dai controllori di varco, l'archivio dei transiti, la visualizzazione dei dati ed immagini acquisiti e la creazione di statistiche. Il server è ubicato presso il Data Center/centro attrezzato locale.

Il modulo CASTER-P (o il Centro di Controllo) è in grado di gestire completamente il sistema locale:

- le autorizzazioni di ciascun operatore di sistema, l'inserimento di dati di accesso, la raccolta dei dati registrati dai diversi punti di accesso locali, la gestione dell'archivio di transito, la visualizzazione dei dati acquisiti e la creazione di statistiche per i punti di accesso selezionati. La stazione di controllo locale e / o remota consente all'operatore di stabilire un contatto audio-video con eventuali veicoli non autorizzati all'accesso, inclusi i dati di transito e l'apertura manuale del cancello.
- Tutti i dati, le immagini ed i video acquisiti nel "pacchetto di transazione dati" sono storicizzati e mantenuti online nel sistema per il tempo richiesto.
- Tutti i codici interpretati (piastra, ADR, contenitori, ecc.) consentono l'identificazione del veicolo e degli ITU trasportati.
- Incrociando tutti i dati nel DB, è possibile analizzare e verificare lo stato delle autorizzazioni per accedere al Terminal ferroviario.

Conclusioni

L'entrata in funzione del sistema di controllo e monitoraggio CASTER, dopo pochi mesi di funzionamento, ha consentito una ottimizzazione e velocizzazione dei processi di controllo e gestione degli accessi dei mezzi e dei container nelle aree del terminal ferroviario Segrate di Italia.

Il sistema inoltre acquisisce ed analizza i dati e le immagini degli ITU, controlla lo stato e l'integrità dei container, consentendo una riduzione degli errori e dei tempi operativi.

Il sistema descritto rappresenta un concreto esempio di come tecnologie e applicazioni sviluppate in un contesto di trasporto (lettura targhe, controllo accessi, enforcement, monitoraggio da remoto, riconoscimento immagini) possono essere efficacemente mutuate e trasferite in altri ambiti.

TTS Italia, l'associazione italiana per la telematica per i trasporti e la sicurezza, porta avanti iniziative per favorire la intermodalità e lo sviluppo di soluzioni trasversali ai settori industriali dei propri associati.

Grazie per l'attenzione



Diego Galletta - TTS Italia Mercintreno, Roma 27 settembre 2017